

[Кран манипулятор на базе - КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗЕЛЬ \(ГАЗ\).](#)

[Кран манипулятор на базе - ФОТОН, ИСУЗУ, ХЕНДАЙ \(HYUNDAI\).](#)

## Кран манипулятор на базе - КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗЕЛЬ (ГАЗ).

[КАМАЗ 65117 - кран манипулятор.](#)

[Кран манипулятор на базе КАМАЗ 43118.](#)

[Кран манипулятор ЗИЛ.](#)

[Кран манипулятор на базе ГАЗ \(ГАЗЕЛЬ\).](#)

### КАМАЗ 65117 - кран манипулятор.

**КАМАЗ 65117 с краном манипулятором** на базе это универсальное транспортное средство, совмещающее возможность обычного грузовика и крана.

**КАМАЗ 65117 с краном манипулятором**

может поднимать и перевозить грузы на любое расстояние. Поэтому аренда

**КАМАЗа 65117 с краном манипулятором**

сейчас достаточно востребована.

**КАМАЗ 65117 с краном манипулятором**

на базе имеет ряд достоинств - он мобилен, обладает высокой точностью в работе, практичен, безопасен и удобен, не требует установки, всегда готов к работе.

Заказывайте в нашей компании

**КАМАЗ 65117 с краном манипулятором**

- он не подведет и наши сотрудники всегда помогут вам в работе с этим краном манипулятором.

Технические характеристики **КАМАЗ 65117 кран манипулятор на базе:**

- максимальный грузовой момент, кНм (тм) 143 (14,6)
- максимальный гидравлический вылет - 8,1 м
- угол поворота, град - 420
- максимальная грузоподъемность **КАМАЗа 65117 крана манипулятора:** 6100 кг на вылете стрелы - 2,3 м
- 3140 кг на вылете стрелы - 4,5 м
- 2250 кг на вылете стрелы - 6,1 м
- 1690 кг на вылете стрелы - 8,0 м
- рабочее давление - 300 бар

- рекомендуемая подача - 40-60 л/мин
  - собственная масса КМУ с аутриггерами - 1769 кг
  - клапаны удержания груза на гидроцилиндрах подъема главной и дополнительной стрел, а также на гидроцилиндрах выдвигания телескопических секций, с системой использования возвратного масла (увеличивает скорость выдвигания на 30%)
- управление с земли, четырехсекционный пропорциональный гидрораспределитель, 2 пульта с обеих сторон
- аутриггеры с ручным выдвиганием шириной 6,6 м и гидравлическими неповоротными опорами
  - встроенная система защиты от перегрузки типа OSK с блокировкой рычагов управления
  - встроенный гидробак 80 литров со сливным фильтром

## Кран манипулятор на базе КАМАЗ 43118

**Кран манипулятор на базе КАМАЗ 43118** на базе это универсальное транспортное средство, совмещающее возможность обычного грузовика и крана.

### Кран манипулятор на базе КАМАЗ 43118

может поднимать и перевозить грузы на любое расстояние. Поэтому аренда **крана манипулятора на базе КАМАЗ 43118** сейчас достаточно востребована.

### Кран манипулятор на базе КАМАЗ 43118

на базе имеет ряд достоинств - он мобилен, обладает высокой точностью в работе, практичен, безопасен и удобен, не требует установки, всегда готов к работе. Заказывайте в нашей компании

### Кран манипулятор на базе КАМАЗ 43118

на базе - он не подведет и наши сотрудники всегда помогут вам в работе с этим краном манипулятором.

### Технические характеристики **крана манипулятора на базе камаз 43118:**

- максимальный грузовой момент - 9,2 тм
  - максимальный гидравлический вылет - 8,2 м
  - угол поворота - 400 град
  - клапаны удержания груза на гидроцилиндрах подъема главной и дополнительной стрел, а также на гидроцилиндрах выдвигания телескопических секций
- максимальная грузоподъемность **крана манипулятора на базе КАМАЗ 43118:**
- 5 580 кг на вылете стрелы 1,5 м
  - 2 080 кг на вылете стрелы 4,4 м
  - 1 490 кг на вылете стрелы 6,0 м

- 1 120 кг на вылете стрелы 8,0 м
- **кран манипулятор на базе КАМАЗ 43118** имеет управление с земли, четырехсекционный пропорциональный гидрораспределитель
- 2 пульта управления с обеих сторон
- аутригеры с ручным выдвиганием, ширина 4,9 м и гидравлическими опорами
- встроенная система **крана манипулятора на базе КАМАЗ 43118** защиты от перегрузки с блокировкой рычагов управления
- встроенный гидробак 70 литров со сливным фильтром
- рабочее давление – 31,5 МПа
- рекомендуемая подача 30-45 л/мин
- счетчик моточасов, креномер, монтажная оснастка
- крюк г/п - 8 тонн
- собственная масса КМУ **крана манипулятора на базе КАМАЗ 43118** с аутриггерами – 1 129 кг
- длина кузова после установки - 5,4 м
- масса перевозимого груза для **крана манипулятора на базе КАМАЗ 43118** – 8 450 кг

## Кран манипулятор на базе ЗИЛ.

**Кран манипулятор ЗИЛ** это универсальное транспортное средство, совмещающее возможность обычного грузовика и крана.

**Кран**

### **манипулятор ЗИЛ**

может поднимать и перевозить грузы на любое расстояние. Поэтому аренда

### **крана манипулятора ЗИЛ**

сейчас достаточно востребована.

### **Кран манипулятор ЗИЛ**

имеет ряд достоинств - он мобилен, обладает высокой точностью в работе, практичен, безопасен и удобен, не требует установки, всегда готов к работе. Заказывайте в нашей компании

### **Кран манипулятор ЗИЛ**

- он не подведет и наши сотрудники всегда помогут вам в работе с этим краном манипулятором.

**Кран манипулятор ЗИЛ** - это автомобиль, на который установлен гидроманипулятор

AmcoVeba 807 T 2S (макс.: 1230кг на 5,28 м). Для обеспечения устойчивости **крана манипулятора ЗИЛ**

во время работы используются стабилизаторы с гидравлическим выдвиганием (аутригеры).

Технические характеристики **крана манипулятора на базе ЗИЛа:**

- базовое шасси крана манипулятора - ЗИЛ-5301
- крано-манипуляторная установка - Amco Veba AV 807T 2S
- колесная формула **крана манипулятора ЗИЛ** - 4x2
- снаряженная масса автомобиля - 3920 кг
- полная масса **крана манипулятора ЗИЛ** - 6950 кг
- максимальный вылет стрелы - 5,28 м
- грузоподъемность на максимальном вылете - 1230 кг
- габаритные размеры **крана манипулятора ЗИЛ** - 6245x2650x2650 мм

## Кран манипулятор на базе ГАЗ (ГАЗЕЛЬ).

**Кран манипулятор ГАЗЕЛЬ** на базе (ГАЗ) это универсальное транспортное средство, совмещающее возможность обычного грузовика и крана.

**Кран манипулятор ГАЗЕЛЬ**

(ГАЗ) может поднимать и перевозить грузы на любое расстояние. Поэтому аренда

**крана манипулятора ГАЗЕЛЬ**

(ГАЗ) сейчас достаточно востребована.

**Кран манипулятор ГАЗЕЛЬ**

(ГАЗ) имеет ряд достоинств - он мобилен, обладает высокой точностью в работе, практичен, безопасен и удобен, не требует установки, всегда готов к работе.

Заказывайте в нашей компании

**Кран манипулятор ГАЗЕЛЬ**

на базе (ГАЗ) - он не подведет и наши сотрудники всегда помогут вам в работе с этим краном манипулятором.

**Кран манипулятор (ГАЗ) ГАЗЕЛЬ** - это автомобиль ГАЗ-3302 «Газель» с краном-манипулятором 602 T/2S предназначен для погрузки и разгрузки различных грузов, а также их транспортировки. Автомобиль оборудован крано-манипуляторной установкой AmcoVeba, вылет стрелы которой позволяет загружать грузы по всей длине бортовой платформы.

Технические характеристики **крана манипулятора ГАЗЕЛЬ (ГАЗ):**

- базовое шасси - ГАЗ-3302
- крано-манипуляторная установка - AmcoVeba 602 T2S
- колесная формула автомобиля - 4x2
- снаряженная масса автомобиля - 2220 кг

- Полная масса автомобиля - 3500 кг
- Масса перевозимого груза - 975 кг
- Максимальный вылет стрелы - 2,79 м
- Грузоподъемность на максимальном вылете - 435 кг
- Габаритные размеры автомобиля - 6700x2095x2260 мм

## Кран манипулятор на базе - ФОТОН, ИСУЗУ, ХЕНДАЙ (HYUNDAI).

[Кран манипулятор ФОТОН.](#)

[Кран манипулятор ИСУЗУ.](#)

[Кран манипулятор ХЕНДАЙ \(HYUNDAI\).](#)

### Кран манипулятор ФОТОН.

**Кран манипулятор ФОТОН** это универсальное транспортное средство, совмещающее возможность обычного грузовика и крана. **Кран**

#### **манипулятор ФОТОН**

может поднимать и перевозить грузы на любое расстояние. Поэтому аренда **крана манипулятора ФОТОН** сейчас достаточно востребована.

#### **Кран манипулятор ФОТОН**

имеет ряд достоинств - он мобилен, обладает высокой точностью в работе, практичен, безопасен и удобен, не требует установки, всегда готов к работе. Заказывайте в нашей компании

#### **Кран манипулятор ФОТОН**

- он не подведет и наши сотрудники всегда помогут вам в работе с этим краном манипулятором.

#### Технические характеристики **крана манипулятора ФОТОН на базе:**

- грузоподъемность (номинальная) - 6 т
- габариты: длина 8445, ширина 2270, высота 2450 мм
- размеры кузова: длина 6200, ширина 2100, высота 550 мм
- мощность двигателя (турбодизель 4752 см3) – 101 кВт (137 л.с.), модель PHASER (PERKINS) 135TI-S30
- МКПП- шестиступенчатая
- кабина трехместная, со спальником

- кол-во рессор из лист.стали на ось 8/10+10
- кол-во осей – 2, расстояние между осями 4700 мм
- стандарт шины R20, кол-во шин- 6
- полная масса автомобиля 12015 кг
- вылет стрелы- 11,5 м
- количество секций стрелы - 4
- грузоподъемность: 5 тонн, на максимальном вылете стрелы (11,5м) - 400 кг

## Кран манипулятор ИСУЗУ.

**Кран манипулятор ИСУЗУ** это универсальное транспортное средство, совмещающее возможность обычного грузовика и крана.

**Кран**

### **манипулятор ИСУЗУ**

на базе может поднимать и перевозить грузы на любое расстояние. Поэтому аренда **крана манипулятора ИСУЗУ** сейчас достаточно востребована.

### **Кран манипулятор ИСУЗУ**

имеет ряд достоинств - он мобилен, обладает высокой точностью в работе, практичен, безопасен и удобен, не требует установки, всегда готов к работе. Заказывайте в нашей компании

### **Кран манипулятор ИСУЗУ**

на базе - он не подведет и наши сотрудники всегда помогут вам в работе с этим краном манипулятором.

Технические характеристики **крана манипулятора ISUZU на базе:**

- колесная формула/тип привода 4x2/задние
- кабина цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, двухдверная, трехместная
- габаритные размеры (Д\*Ш\*В) - 7950x2307x2560 мм
- габаритные размеры борта (Д\*Ш\*В) - 6008x2150x450 мм
- колесная база - 4475 мм
- колея передних/задних колес - 1680/1650 мм
- масса снаряженного транспортного средства - 3980 кг
- полная масса транспортного средства - 9975 кг
- грузоподъемность машины - 5800 кг
- грузоподъемность КМУ от 3200-5000 кг
- КМУ, секции, длина трехсекционная (четырёхсекционная) - 11 м
- двигатель (марка, тип) Isuzu, 4HK1-TC
- рабочий объем - 5193 см<sup>3</sup>
- мощность двигателя - 175 (129) л. с. (k/w)

- топливо дизельное
- трансмиссия механическая
- число передач вперед — 6, назад — 1
- тормозная система Пневматическая
- размер шин 8.25R20

## Кран манипулятор ХЕНДАЙ (HYUNDAI).

**кран манипулятор HYUNDAI (HYUNDAI)** это универсальное транспортное средство, совмещающее возможность обычного грузовика и крана.

### **Кран манипулятор HYUNDAI**

(HYUNDAI) на базе может поднимать и перевозить грузы на любое расстояние.

Поэтому аренда

### **крана манипулятора HYUNDAI**

(HYUNDAI) сейчас достаточно востребована.

### **Кран манипулятор HYUNDAI**

(HYUNDAI) на базе имеет ряд достоинств - он мобилен, обладает высокой точностью в работе, практичен, безопасен и удобен, не требует установки, всегда готов к работе.

Заказывайте в нашей компании

### **Кран манипулятор HYUNDAI**

(HYUNDAI) на базе - он не подведет и наши сотрудники всегда помогут вам в работе с этим краном манипулятором.

Технические характеристики **крана манипулятора HYUNDAI (HYUNDAI)**:

- модель базового шасси - HYUNDAI HD-78
- модель КМУ - SQ3.2SK2Q
- грузовой момент - 6,72 тм
- грузоподъемность максимальная на вылете - 3200 кг. - 2,1 м
- грузоподъемность максимальная на вылете - 2050 кг. - 3,36 м
- грузоподъемность максимальная на вылете - 800 кг. - 5,46 м
- грузоподъемность максимальная на вылете - 550 кг. - 7,56 м
- ширина аутригеров - 4,1 м
- максимальная высота подъема крюка - 9,5 м
- максимальная глубина опускания крюка -8,5 м
- снаряженная масса / полная масса **крана манипулятора HYUNDAI (HYUNDAI)** - 4650/7410 кг
- распределение полной массы по осям - 2760/4650 кг
- длина / ширина / высота борта - 4,80/2,30/0,60 м
- масса перевозимого груза - 2850 кг

- длина / ширина / высота **крана манипулятора HYUNDAI (HYUNDAI)** -  
7,21/2,30/3,20 м